

# **REXANT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ С LED-ИНДИКАТОРОМ**



71-0018

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель вредителей с LED-индикатором (далее отпугиватель, устройство) предназначен для отпугивания грызунов, пауков, муравьев путем излучения ультразвуковых волн на дискомфортных для них частотах (25 кГц). Отпугиватель является компактным и простым в эксплуатации устройством, обеспечивающим надежную защиту помещения от вредителей. Не представляет опасности для людей и домашних животных.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Электросеть 220 В/50 Гц
Частота ультразвука	25 кГц
Площадь действия	60 м <sup>2</sup>
Потребляемая мощность	7 Вт
Класс защиты	II
IP	IP20
Материал	Пластик ABS
Размер	7x7x11 см
Вес	110 г
Срок службы	5 лет

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Подключите вилку отпугивателя в розетку.
3. На устройстве загорится индикатор, это означает что устройство начало издавать ультразвук.

**Внимание!** Для полного избавления от вредителей, в радиусе работы отпугивателя, необходимо от 2 до 4 недель. Ультразвуковые волны сильно поглощаются мягкой мебелью, коврами, тканями и т. д. Используйте отпугиватель вдали от этих предметов.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Хранить и использовать в недоступном для детей месте, не является игрушкой!
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС»

**Адрес импортера:** 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

