

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ С LED-ИНДИКАТОРОМ



71-0019

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Отпугиватель вредителей REXANT с изменяемой частотой излучения предназначен для отпугивания грызунов, пауков, тараканов, муравьев, моли и других вредителей путем излучения ультразвуковых волн на дискомфортных для них частотах. Отпугиватель является компактным и простым в эксплуатации устройством, обеспечивающим надежную защиту помещения от вредителей. Не представляет опасности для людей и домашних животных.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	DC 9 В
Частота ультразвука	30-70 кГц
Радиус действия	90 м
Потребляемая мощность	9 Вт
Класс защиты	III
IP	IP20
Материал	Пластик ABS
Размер	14x7x9 см
Вес	320 г
Срок службы	5 лет

Характеристики Блока питания

Входное напряжение	230 В/50 Гц
Выходное напряжение	DC 9 В
Выходной ток	Max 0,25 А
Класс защиты	II
IP	IP20
Срок службы	5 лет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Подключите вилку отпугивателя в розетку.
3. На устройстве загорится индикатор, это означает что устройство начало издавать ультразвук.

Внимание! Для полного избавления от вредителей, в радиусе работы отпугивателя, необходимо от 2 до 4 недель. Ультразвуковые волны сильно поглощаются мягкой мебелью, коврами, тканями и т. д. Используйте отпугиватель вдали от этих предметов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Хранить и использовать в недоступном для детей месте, не является игрушкой!
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- Для очистки отпугивателя используйте сухую или слегка влажную ткань.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

